

▶ FLASH COOLING

Au service de votre moteur !



**STATION DE REMPLACEMENT
DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
FC 1515**

www.flash-cooling.com

Qui sommes nous ?

Depuis 1999, **Power System®**, incontournable acteur et grand agitateur du monde automobile reste créateur de technologies nouvelles, l'entreprise s'est attachée à innover et à améliorer toujours et encore ses produits destinés aussi bien aux professionnels de l'automobile qu'aux particuliers.



CE



Power System® a solidement bâti ses fondations sur la qualité de ses produits son équipe soudée et sur son avance technologique, ce qui fait sa longévité.

La société **Power System®** installée à Wasquehal dans les Hauts de France a déposé de multiples brevets :

LES DATES CLÉS



Un procédé innovant



Pourquoi utiliser la Flash Cooling® FC 1515 ?

- › Spécialement développée pour la vidange, la purge et le remplacement du liquide refroidissement de tous les véhicules légers jusqu'à 15L.
- › Compatible avec tous les moteurs essences, diesels, électriques ou hybrides.

Description

- › Opération de vidange, purge et remplacement du liquide de refroidissement effectuée en quelques minutes, sans aucun démontage.
- › Possibilité de réutiliser le liquide aspiré.
- › Station équipée de 2 réservoirs de 15 litres chacun.
- › Station robuste, légère et très maniable.
- › Station totalement autonome fonctionnant à partir d'une source d'air comprimé et ne nécessite aucune alimentation électrique.



Gain de temps Gain d'argent

Rapide

Vidange et Remplacement du liquide de refroidissement avec **purge complète en 5 minutes**. Sans **aucun démontage**.

Efficace

Plus de souci de purge ou de démontage des durites, **la station gère entièrement le process** vidange, remplissage et purge complète.





Protection de l'environnement

Propre

Évite de salir votre atelier et d'avoir du liquide de refroidissement sous le véhicule.

Écologique

Récupération et recyclage des fluides usagés de manière écologique sans polluer les sols.



Caractéristiques FC 1515

Type d'alimentation	› Air Comprimé
Capacité des réservoirs	› 2 x 15 litres
Durée d'intervention	› A partir de 5 min
Dimension (L x P x H)	› 59,5 x 52 x 115 cm
Poids	› 35 kg

CE

**5 ANS
GARANTIE**

Un service à proposer à vos clients

Simple à proposer

Tous les constructeurs automobiles préconisent de **remplacer le liquide de refroidissement régulièrement**. Mais vous le proposez rarement car très contraignant et fastidieux, pourtant c'est primordial pour le moteur.

Maintenant avec Flash Cooling® remplacer le liquide de refroidissement devient un jeu d'enfant !



- › Remplacez le liquide de refroidissement de vos clients en un **temps record !**
- › Vidangez le liquide de refroidissement lors d'un remplacement de pièce.
- › Alimentation par air comprimé, **pas de connexion électrique.**
- › Permet un gain de temps, un **atelier propre** et un recyclage total et facile des fluides usagés.
- › **Gagnez de l'argent** rapidement avec une prestation effectuée en **5 minutes (forfait à 69€)***.
- › Simple d'utilisation, efficacité garantie à 100%.
- › Pas besoin de personnel qualifié.



Efficacité et Rentabilité

Compatible Hybride et électrique

Innovante, la machine **Flash Cooling®** est compatible pour tous les véhicules : Essence, Diesel, Hybride et Electriques.

Augmentez facilement vos revenus

Demandez un prix forfaitaire pour le remplacement du liquide de refroidissement.

Gagnez de l'argent sur le temps barème du constructeur pour le remplacement des pièces de refroidissement (pompe à eau, durite, radiateur.)

Disponible à l'achat ou à la location


La machine **Flash Cooling® FC 1515** est disponible à l'achat ou à la location pour plus information contactez nous !

LE SAVIEZ VOUS ?

Testez le pH et l'antigel du liquide de refroidissement

Un liquide de refroidissement usagé s'encrasse, perd de ses qualités et ses propriétés antigel même si la couleur ne change pas.

Avec le temps le pH du liquide diminue et devient **plus acide** ce qui entraine une oxydation et une détérioration des organes de refroidissement moteur. **En dessous de 7 il faut impérativement changer le liquide de refroidissement.**



▶ FLASH COOLING

Au service de votre moteur !

POWER SYSTEM

1 A Rue des Champs
ZI de la Pilaterie
59290 WASQUEHAL

☎ 03 28 33 88 33

✉ contact@flash-cooling.com

www.flash-cooling.com

