



ESTACIÓN FLASH COOLING TRG 1313

■ *Para vehículos ligeros*

- Especialmente desarrollado en materiales compuestos para vaciar, purgar y sustituir el líquido refrigerante de todos los vehículos ligeros de hasta 15L.
- Compatible con todos los motores de gasolina, diésel, eléctricos e híbridos.

■ *Características*

- Drene, purgue y sustituya el refrigerante en cuestión de minutos, sin necesidad de desmontarlo.
- Estación equipada con 2 depósitos de 15 litros cada uno.
- Estación robusta, ligera y muy maniobrable.
- Estación completamente autónoma que funciona con una fuente de aire comprimido y no requiere alimentación eléctrica.

Información técnica

Designación	TRG 1313
Tipo de alimentación	Aire comprimido
Capacidad del depósito (L)	2 x 15 litros
Duración de la intervención	Desde 5 minutos
Dimensión (L*P*H cm)	55 x 55 x 110 cm
Peso (kg)	16 kg
Materiales	Compuestos

Tuberías desmontables
Sistema « Push-In »



Asa central para facilitar su manejo
fácil manejo

Depósitos de gran volumen
en plexiglás de alta
resistencia

Cuerpo de composite negro

Ruedas con freno para una
estabilidad total



Láminas compuestas de 20 mm de espesor



Conexión de aire comprimido

Válvula de control única de acero inoxidable



Juntas de alta resistencia
Y sistema de aspiración
« Push-In »

Instrucciones en vídeo mediante código QR

Indicación de litros

Propio

Evita ensuciar el taller y tener refrigerante bajo el vehículo.

Ecológico

Recuperación y reciclaje respetuosos con el medio ambiente de fluidos usados sin contaminar el suelo en depósitos extraíbles.

Disponible para comprar o alquilar

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros

Cumple las directivas CE