



ESTAÇÃO FLASH COOLING TRG 1313

■ *Para veículos ligeiros*

- Especialmente desenvolvido em materiais compósitos para drenagem, purga e substituição do líquido de refrigeração de todos os veículos ligeiros até 15L.
- Compatível com todos os motores a gasolina, diesel, elétricos ou híbridos.

■ *Características*

- Drenar, purgar e substituir o líquido refrigerante em poucos minutos, sem desmontagem.
- Estação equipada com 2 depósitos de 15 litros cada.
- Estação robusta, leve e muito manobrável.
- Estação completamente autónoma que funciona a partir de uma fonte de ar comprimido e não necessita de alimentação eléctrica.

Informações técnicas

Designação	TRG 1313
Tipo de alimentação eléctrica	Ar comprimido
Capacidade do depósito (L)	2 x 15 litros
Duração da intervenção	Desde 5 min
Dimensão (L*P*H cm)	55 x 55 x 110 cm
Peso (kg)	16 kg
Materiais	Compósitos

Tubagem amovível
Sistema « Push-In »



Alça central para maior manobrabilidade

Reservatórios de grande capacidade em Plexiglass de alta resistência

Corpo composto preto

Rodízio com travão para total estabilidade



Placas compostas
de 20 mm de
espessura



Conexão de ar
comprimido

Válvula de
controlo
simplex em aço
inoxidável



Vedações de alta
resistência
e sistema de sucção
« Push-In »

Instruções em
vídeo através do
código QR

Indicação de litros

Trabalho Limpo

Evita sujar a oficina e
verter o líquido de
refrigeração.

Ecológico

Recuperação e reciclagem
ecológica de fluidos usados
sem poluir o solo em
tanques amovíveis.

Rápido e Eficaz

Mudança do anti-congelante em
menos de 5 minutos.

Em conformidade com as directivas CE